

彰化瑞益

花蓮東見

銷售中心

DAF全台銷售中心及服務廠據點

台塑麥寮 西螺鼎豐 台塑新港 台南福興 台塑仁武 📑 🔳

台塑仁武 (07)371-4721#608 高雄市仁武區鳳仁路304號 小港山隆 07-8716691#70 高雄市小港區沿海三路26-3號

達富重車讓您無後顧之憂





本型錄不得任意轉用。 本公司保留更改產品規格的權利,恕不另行通知。 本型錄所有圖片僅供參考,規格配備以實車為準。

駕馭品質·成就事業 driven by quality

台塑關係企業 🕝 台宇汽車 服務專線: 0800-666-666

歡迎參觀台塑達富網站:www.daf.com.tw



DAF LF以PACCAR Kenworth的品牌 2011年在北美銷售奪冠





A **PACCAIR** COMPANY



CF65 280 4X2 17 噸商用貨車

▲本車為 CF65 280



PAE 中型貨車

頭家的智慧·贏家的選擇 The DAF, Always Winner

LF55 280 4X2 17 噸商用貨車

Once DAF, Always DAF 作 · 夥 · 賺 · 錢 · 的 · 好 · 朋 · 友

高效率的運輸高手 DAF CF65 & LF45

高效率五期環保引擎+AS-Tronic自手排變速箱=省油、安全、效率、舒適便利



最能勝任各種工作的完美夥伴



系統;堅固耐用的底盤,設計精巧的SCR系統,全車系符合EURO 5環保法規, 先進科技的創新設計,造就低油耗、高CP值,雙雙滿足您贏家的選擇。



LF45 160 Hybrid 12噸

綠能動力—油電混合系統

有效降低油耗及CO₂排放量最多可減少達20 % DAF LF 油電混合車,車輛總重12 噸,使用一套並聯 式的柴油/電池混合系統。柴油引擎與電池可單獨作 業,或是一起共同作業。



量可以儲存在鋰離子電池組,並供加速時使用。中央電腦會



胎壓顯示(LF車系)



定速駕駛是達富中大型貨車的標準配備。 電動電熱除霧後視鏡(CF65 280)。



CF65 280 17噸 & LF45 250 12噸

雙贏首選一達富中大型貨車

統增加煞車的安全性與行車操控性,並搭配排氣式煞車,可減少煞車踏板的磨損,完美的各項



車	型	豪華型 AL	旗艦型 AA	標準型 ML	豪華型 AL	旗艦型 AA	標準型 ML	豪華型 AL	旗艦型 AA
引擎系统	型式	GR 柴油直接噴射,渦輪增壓及中間冷卻器,直列6 缸/24 汽門,符合歐盟EURO 5		GR 柴油直接噴射,渦輪增壓及中間冷卻器,直列6 缸/ 24 汽門,符合歐盟EURO 5			GR 柴油直接噴射,渦輪增壓及中間冷卻器,直列6 缸/ 24 汽門,符合歐盟EURO 5		FR 柴油直接噴射,渦輪增壓及中間冷卻器,直列4 缸/ 16 汽門,符合歐盟EURO 5
	排氣量	6,692 c.c.		6,692 c.c.			6,692 c.c.		4,461 c.c. + 驅動馬達 / 發電機
	馬力	208.0 kW (280 hp) / 2,500 rpm		208.0 kW (280 hp) / 2,500 rpm			178.0 kW (250 hp) / 2,500 rpm		112.3 kW (160 hp) / 2,500 rpm + 44 kW (60 hp) / 1,000-3,000 rpm
統	扭力	1,008 Nm (102.8 kg-m) / 1,200 ~ 1,800 rpm		1,008 Nm (102.8 kg-m) / 1,200 ~ 1,800 rpm			938 Nm (95.6 kg-m) / 1,200 ~ 1,800 rpm		588 Nm (59.96 kg-m) / 1,100 + 420 Nm (42.83 kg-m) / 0~1,000 rpm
傳	離合器	單片乾式、氣壓輔助,自動調整		單片乾式、氣壓輔助,自動調整			單片乾式、氣壓輔助,自動調整		單片乾式、氣壓輔助,自動調整
動系	變速箱	ZF 6AS1000 As-Tronic 智慧型自手排變速箱		Eaton 8309 手排變速箱 ZF 6AS1000 As-Tronic 智慧型自手排變速箱			ZF 6S1000 手排變速箱	ZF 6AS1000 As-Tronic 智慧型自手排變速箱	Eaton 8309 自手排變速箱
統	後軸差速器	SR1132 單減速差速器 + 機械式防滑鎖定		SR1132 單減速差速器 + 機械式防滑鎖定			SR1132 單減速差速器 + 機械式防滑鎖定		SR 822 單減速差速器
懸吊系統	前軸	葉片彈簧 + 油壓避震器 + 平衡桿		抛物線葉片彈簧 + 油壓避震器 + 平衡桿			葉片彈簧 + 油壓避震器 + 平衡桿		葉片彈簧 + 油壓避震器 + 平衡桿
	後軸	葉片彈簧 + 油壓避震器 + 平衡桿 氣囊懸吊 + 油壓避震器 + 平衡桿		葉片彈簧 + 油壓避震器 + 平衡桿 氣囊懸吊 + 油壓避震器 + 平衡桿		葉片彈簧 + 油壓避震器 + 平衡桿		氣囊懸吊 + 油壓避震器	
負載	空車重	5,370 / 5,580 / 5,630 kg	5,580 / 5,630 kg	5,200 kg	5,200 kg	5,200 kg		3,405 kg	3,725 kg
	前軸負載	7,100 kg (最大7,500 kg 原廠設計)		7,500 kg			4,000 kg (最大 4,500 kg 原廠設計)		4,000 kg (最大 4,500 kg 原廠設計)
	後軸負載	10,000 kg (最大11,500 kg 原廠設計)		10,000 kg (最大11,500 kg 原廠設計)			8,000 kg (最大8,500 kg 原廠設計)		8,000 kg (最大8,500 kg 原廠設計)
	車輛總重	17,000 kg (最大18,500 kg 原廠設計)		17,000 kg (最大18,500 kg 原廠設計)		12,000 kg (最大13,000 kg 原廠設計)		12,000 kg (最大13,000 kg 原廠設計)	
全	全長 mm	8,210 / 10,110 / 10,910	10,110 / 10,910	9,900 / 7,800 / 6,750	10,500 / 9,900 / 7,800 / 6,750	9,940	8,995 / 8,575	8,995 / 8,575	8,640 / 7,655
車	全寬 mm	2,500 mm		2,500 mm		2,260 mm		2,260 mm	
尺寸	全高 mm	3,045 mm 3,030 mm		3,060 mm		2,600 mm		2,600 mm	
J	軸距 mm	4,750 / 6,100 / 6,600	6,100 / 6,600	5,850 / 4,450 / 3,750	6,250 / 5,850 / 4,450 / 3,750	5,850	5,400 / 4,650	5,400 / 4,650	5,000 / 4,300
煞	主煞車	四輪通風散熱碟式 + 雙迴路氣壓煞車 + ABS、EBL電子控制剎車系統 + 來令片自動調整		四輪通風散熱碟式 + 雙迴路氣壓煞車 + ABS、EBL電子控制剎車系統 + 來令片自動調整		四輪通風散熱碟式 + 雙迴路氣壓煞車 + EBL電子控制剎車系統 + 來令片自動調整		四輪通風散熱碟式 + 雙迴路氣壓煞車 + EBL電子控制剎車系統 + 來令片自動調整	
里 系	駐車煞車	氣壓彈簧式		氣壓彈簧式			氣壓彈簧式		氣壓彈簧式
統	輔助煞車	無段常開式引擎排氣煞車 + 駐車煞車		無段常開式引擎排氣煞車 + 駐車煞車			無段常開式引擎排氣煞車 + 駐車煞車		無段常開式引擎排氣煞車 + 駐車煞車
	電瓶			2 x 12V 120Ah			2 x 12V 120Ah		2 x 12V 120Ah
系	發電機	35V 80A		35V 80A			35V 80A		35V 80A
	最高速度	120 km/hr		120 km/hr			120 km/hr		110 km/hr
能	迴轉半徑 m	8.1 / 10.25 / 11.1 10.25 / 11.1		10.53 / 10.00 / 8.15 / 7.28			8.80 / 7.87		8.31 / 7.44
配件	油箱/尿素桶	鋁合金340L/塑鋼70L		塑鋼200L / 塑鋼70L			塑鋼110L / 塑鋼70L		塑鋼123L / 塑鋼70L
	輪胎	315 / 80 R22.5 (6套)		295 / 80 R22.5 (6套)			245 / 70 R17.5 (7套)		245 / 70 R17.5 (7套含備胎)
	鋼圈	歐規 10 孔 9 x 22.5		歐規 10 孔 8.25 x 22.5			歐規 8 孔 6.25 x 17.5		歐規 8 孔 6.75 x 17.5
選配件	標準配備			CD 音響、晶片防盜鎖、電動窗、電動電熱除霧外視鏡、氣墊式記憶駕駛座椅、定速/限速功能、 行車紀錄器、天窗、鹵素頭燈、大燈水平調整(標準型、豪華型)、多功能方向盤、防滑踏 板、工作燈、行車資訊保養系統、臥舖駕駛艙、胎壓偵測系統、車身高度調整功能(旗艦型)			CD 音響、電動窗、電動 / 電熱除霧外視鏡、定速/限速功能、行車紀錄器、 天窗、多功能方向盤、防滑踏板、工作燈、行車資訊保養系統、標準駕駛 艙、胎壓偵測系統		CD 音響、電動窗、電動 / 電熱除霧外視鏡、定速/限速功能、行車紀錄器、 多功能方向盤、防滑踏板、工作燈、行車資訊保養系統、標準駕駛艙、胎 壓偵測系統,44kW混合動力系統
	選擇配備	P.T.O.、三人座椅		P.T.O.			P.T.O.		P.T.O.

LF45 250 4X2 12 噸商用貨車

LF45 Hybrid 160 4X2 12 噸商用貨車